

**РОССТАНДАРТ**  
**СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ**  
**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА**  
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ**  
**И МЕТРОЛОГИИ**  
**(СМТУ Росстандарта)**

Отдел (инспекция) государственного надзора  
по Кемеровской области  
Ул. Двориная, 2, г. Кемерово,  
Кемеровская область, 650991  
Тел/факс: (3842) 36-66-72  
E-mail: smtukem@mail.ru

Руководителю  
МБДОУ «Д/С №11  
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  
переулок Ноградский,3,  
652150,г. Мариинск,  
область Кемеровская.

23.11.2017г. № 07-11/ *654*

О проведении плановой проверки

В соответствии с Федеральными Законами от 26 июня 2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», от 26 декабря 2008 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании плана проведения проверок на 2017г. Сибирского межрегионального территориального управления Росстандарта и приказа от 22.11.2017г. №1650 в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД — КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 11 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (МБДОУ «Д/С № 11 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» с 05.12.2017г. будут проводиться мероприятия по государственному контролю и надзору.

В соответствии с п.5 ст.12 ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ прошу обеспечить с 05.12.2017г. беспрепятственный доступ должностному лицу, уполномоченному на проведение проверки, на территорию, в используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения; к документам, оборудованию, средствам измерений, связанным с целями, задачами и предметом проверки.

В соответствии с частью 1 статьи 25 ФЗ №294-ФЗ от 26.12.2008г. предлагаю до начала проверки определить круг лиц, в присутствии которых будет проводиться проверка, обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридического лица, с представлением документов, определяющих их статус и полномочия. Назначение представителей для участия в проверке с правом подписи промежуточных документов (актов, протоколов) прошу оформить приказом. Документы на указанных лиц прошу вручить в день начала проверки уполномоченному лицу.

К дате начала проведения проверки Вам необходимо подготовить документы (копии) согласно перечню п. 13 указанного приказа от 22.11.2017г. №1650 для представления их должностному лицу, уполномоченному на проведение проверки.

В ходе проверки могут быть дополнительно запрошены документы, касающиеся обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, соблюдение обязательных требований государственных стандартов, технических регламентов проверяемого СХД, либо ответственных лиц.

О получении приказа от 22.11.2017г. №1650 прошу уведомить отдел (инспекцию) государственного надзора СМТУ Росстандарта по Кемеровской области письмом, факсом, электронной почтой или иным доступным способом.

Почтовый адрес: ул. Дворцовая, 2, г. Кемерово, Кемеровская область, 650991  
Тел/факс: 8 (3842) 36-66-72. E-mail: [smtukem@mail.ru](mailto:smtukem@mail.ru)

Приложение: копия приказа от 22.11.2017г. №1650 – 1 экз.

Начальник отдела  
(инспекции) государственного надзора  
по Кемеровской области



О.В. Дябога

С.С. Файдель  
8(3842) 36-66-72





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
(СМТУ Росстандарта)

г. Новосибирск, ул. Революции, 36, тел./факс: (383)210-03-08/(383)210-16-46

ПРИКАЗ

СМТУ Росстандарта

о проведении плановой выездной проверки юридического лица

от « 22 » ноября 2017 г. № 1650

1. Провести проверку в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД-КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №11 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (МБДОУ «Д/С №11 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»)

2. Место нахождения: 652150, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД МАРИИНСК, ПЕРЕУЛОК НОГРАДСКИЙ, 3

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Файдель Софью Сергеевну государственного инспектора отдела (инспекции) государственного надзора по Кемеровской области СМТУ Росстандарта; Палык Наталью Викторовну, старшего государственного инспектора отдела (инспекции) государственного надзора по Кемеровской области СМТУ Росстандарта место нахождения: г. Кемерово, ул. Дворцовая, д. 2, каб. 304; контактный телефон 8 (3842) 36-66-72, факс 8 (3842) 36-66-72.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекать.

5. Настоящая проверка проводится:

в рамках федерального государственного метрологического надзора (реестровый номер функции в ФГИС «ФРГиМУ» - 10001434635);

в рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований технических регламентов (государственных стандартов) (реестровый номер функции в ФГИС «ФРГиМУ» - 10001434309.

6. Установить, что:

- настоящая проверка проводится с целью выполнения Плана проведения Сибирским межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017г. (сайт: [www.sibmtu.ru](http://www.sibmtu.ru));

- задачами настоящей проверки являются:

оценка соответствия продукции и связанных с требованиями к ней процессов эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации обязательным требованиям технических регламентов (стандартов);

оценка соответствия измерений, единиц величин, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений установленным требованиям.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований государственных стандартов, технических регламентов;

соблюдение обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, единицам величин, к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

Начальник отдела инспекции  
госнадзора по Кемеровской области



О. В. Давыдов



проведение мероприятий:  
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;  
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
по обеспечению безопасности государства;  
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения 20 рабочих дней  
проверки:

К проведению проверки приступить

с « 05 » декабря 2017 г.

Проверку окончить не позднее

« 09 » января 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки: Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии», Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" Постановление Правительства Российской Федерации от 6.04.2011г. №246 «Об осуществлении государственного метрологического надзора». Федеральный закон от 26 июня 2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания. Общие требования», ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания каруселей. Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования», ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания горок. Общие требования», ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке: Федеральный закон от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания. Общие требования», ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания каруселей. Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования», ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания горок. Общие требования», ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- 1) проверку документов, относящихся к предмету проверки – 20 рабочих дней;
- 2) проверку соответствия используемых единиц величин, допущенных к применению в Российской Федерации, проверку состояния и применения стандартных образцов, средств измерений и испытательного оборудования, проверку состояния и применения аттестованных методик (методов) измерений (их наличие и соблюдение), проверку соблюдения обязательных требований к измерениям – 20 рабочих дней.

3) отбор образцов (проб) продукции, обследование (идентификация, технический осмотр) отобранных образцов (проб) продукции – не более 20 рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля: Административный регламент исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

*Начальник отдела (инспекция)  
государственного надзора  
по Кемеровской области*

КОПИЯ ВЕРНА

*О. В. Писова*



государственной функции по осуществлению федерального государственного метрологического надзора, утвержденный приказом Минпромторга Российской Федерации от 16.04. 2012 г. № 418. Административный регламент исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов, утвержденный приказом Минпромторга России от 01 августа 2017 года № 2514.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица;
- копия приказа о назначении лица, ответственного за обеспечение единства измерений;
- техническая документация (паспорта, инструкции) на применяемые средства измерений;
- документы, подтверждающие действующие результаты поверки средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
- документы, подтверждающие утверждение типа средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
- документы о прохождении продукции процедуры обязательного подтверждения соответствия (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, товарно-сопроводительные документы);
- паспорта, инструкции, техническая документация на игровое оборудование.

И.о. руководителя СМТУ Росстандарта

Л.А. Баталай

Файдель Софья Сергеевна, государственный инспектор отдела (инспекции) государственного надзора по Кемеровской области СМТУ Росстандарта, контактный телефон 8 (3842) 36-66-72, факс 8 (3842) 36-66-72, E-mail: smtukem@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

*Начальник отдела (инспекции)  
государственного надзора  
по Кемеровской области*

*О.В. Дембас*

КОПИЯ ВЕРНА

